

**Ved varelevering vil pakkedokument, vare- og kollimerking henvise til referanse 99389.**

TORE LIGAARD AS  
ALFASETVEIEN 1  
NO - 0668 OSLO

Leveringsadresse  
TORE LIGAARD AS  
ALFASETVEIEN 1  
NO - 0668 OSLO

Kontakt før utkjøring: +4722907710

**Ordreinformasjon**

Kundenr: 52115  
Kundens foretaksregister  
Kundens projektnr  
Kundens referanse STIAN REPPE  
Kundens ordrenr 533697 SPAR EIENDOM  
Kundens kontaktmåte  
Kundens ordredato

Levering hos kunde **Uke 35/16**  
Betalingsbetingelser  
Leveringsbetingelser DAP ulosset (Incoterms 2010)  
Vårt tilbud NO.0976350.A  
Mottatt bestilling


Betaler TORE LIGAARD A/S  
RINGBANEN  
PB 193  
NO - 7501 STJØRDAL

Fakturamottaker TORE LIGAARD A/S  
PB 193  
NO - 7501 STJØRDAL


**Leveransebeskrivelse, reklamasjons - og garantibetingelser, kvalitet, se [www.nordan.no/info](http://www.nordan.no/info)**  
Betingelsene utgjør en del av avtalen mellom partene

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.  
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA  
garantier: [www.nordan.no](http://www.nordan.no)

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
005	D1	1	<p>ND NTech Skyvedør</p> <p>NOBB 47547076</p> <p>Utførelse 105/80, 164 mm karm</p> <p>U-verdi produkt: 1,2W/m²K</p> <p>Transmisjon Lt/Gg 71/0,52</p> <p>Vekt 225 kg</p> <p>Mrk: D1</p> <p>Høyre dørblad primær</p> <p>Uten ventil</p> <p>Skyvbar dørblad</p> <p>Herdet m/Lam Energi VKS/Ar</p> <p>Oppbygning 4#+16G+ES6,38</p> <p>Terskel 25 mm</p> <p>Brystningshøyde 136 mm</p> <p>Overflatebehandling</p> <p>Utvendig NCS S0502Y Std Hvit</p> <p>Innvendig NCS S0502Y Std Hvit</p> <p>Glasslister NCS S0502Y matt Hvit, Pulver</p> <p>lakkert, tone 30</p> <p>Detaljer:</p> <p>Festehull D-14/6</p> <p>Uten foringsnot i bunn</p> <p>Med foringsnot</p>



010	D1	1	<p>ND NTech Skyvedør</p> <p>NOBB 47547076</p> <p>Utførelse 105/80, 164 mm karm</p> <p>U-verdi produkt: 1,2W/m²K</p> <p>Transmisjon Lt/Gg 71/0,52</p> <p>Vekt 225 kg</p> <p>Mrk: D1</p> <p>Venstre dørblad primær</p> <p>Uten ventil</p> <p>Skyvbar dørblad</p> <p>Herdet m/Lam Energi VKS/Ar</p> <p>Oppbygning 4#+16G+ES6,38</p> <p>Terskel 25 mm</p> <p>Brystningshøyde 136 mm</p> <p>Overflatebehandling</p> <p>Utvendig NCS S0502Y Std Hvit</p> <p>Innvendig NCS S0502Y Std Hvit</p> <p>Glasslister NCS S0502Y matt Hvit, Pulver</p> <p>lakkert, tone 30</p> <p>Detaljer:</p> <p>Festehull D-14/6</p> <p>Uten foringsnot i bunn</p> <p>Med foringsnot</p>
-----	----	---	--



996		1	Palle og ekspedisjonsgebyr for 2 enheter
-----	--	---	--

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse	Bredde× Høyde
998		4	Miljøvederlag glassretur	

**Gjennomsnitt U-verdi: 1,2W/m²K**

Beregning av U-verdi er utført i henhold til NS-EN ISO 10077-1, 10077-2 og programmet "Therm".  
Senter U-verdi for glasset er beregnet i henhold til NS-EN 673. Beregningsmetodikken er kvalitetsikret av SINTEF Byggforsk.

**Lystransmisjon LT / Total solenergi transmisjon TST (g-verdi).**

LT/TST er beregnet etter EN 410.  
Noe avvik kan forekomme mellom forskjellige batcher og glassprodusenter.

Vi har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt jfr. Panteloven § 3-14 til 3-22.  
Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet. Alle priser er enhetspriser eks. MVA  
garantier: [www.nordan.no](http://www.nordan.no)